



Dr. Marie-Isabelle Al-Awa

TOESTEMMING VOOR INJECTABLES

Gelieve deze geïnformeerde toestemming voor injectables te lezen en te ondertekenen aub.

Dit document betreft de Informed Consent over injectables.

Fillers Hyaluronzuur is een natuurlijke suikerverbinding die voorkomt bij alle zoogdieren, net zoals bij de mens. Het komt in verschillende weefsels voor. Het kan synthetisch geproduceerd worden uit dierlijke weefsels, uit chemische verbindingen en gezuiverd voor het gebruik als injecteerbare filler. (animal-origin, stabilized hyaluronic acid, INAMED). Restylane heeft een CE-approval om delen van het gelaat te behandelen om rimpels en contour te verbeteren.

Restylane® injecteerbare gel is een kleurloze hyaluronzuurgel, die geïnjecteerd worden in weefsels van het gezicht om rimpels en plooiën te verbeteren rondom neus en mond. De rol van hyaluronzuurgel in de huid is om voedingsstoffen te laten diffunderen, water op te slaan, en te ageren als schokdemper.

Botuline toxine is een natuurlijk toxine geproduceerd door een bacterie. In kleine hoeveelheden verlamt het de spieren rondom de injectieplaats voor tijdelijke duur. Het is een kleurloze injectievloeistof in fysiologische zoutoplossing.

Het is belangrijk dat u deze informatie zorgvuldig en volledig leest. Plaats uw paraaf onderaan elke pagina en onderteken op het einde de consent voor deze procedure zoals voorgesteld door uw esthetische arts en goedgekeurd door uzelf.

Algemene informatie

Bij de injectie wordt een gestabiliseerd product gebruikt om matige tot ernstige rimpels te vereffen. Semi-permanente filler injecties worden geïndividualiseerd voor elke patiënt, afhankelijk van zijn of haar individuele noden. Deze kunnen verricht worden in het gelaat, rond de ogen, voorhoofd, lippen en peri-oraal. Fillers kunnen veroudering niet tegengaan. Ze kunnen wel tijdelijk de rimpels en verminderde vulling van het gelaat gepaard met verouderen, verminderen.

Filler injecties kunnen verricht worden als procedure op zichzelf, of in combinatie met andere behandelingen zoals ALLUZIENCE/AZZALURE/ BOTOX of een bijkomende chirurgische ingreep.

Soms is lokale verdoving nodig bij een filler injectie.

Filler injectie kan tijdelijke zwelling, roodheid, en injectiewondjes veroorzaken, die verdwijnen na enkele dagen tijd. Herhaalde behandelingen zijn nodig om het effect te behouden van fillers en botox. Na de injectie zullen fillers traag worden geabsorbeerd door het lichaam. De duur van het effect van de injecties is variabel.

Alternatieve behandelingen

Alternatieven houden in: geen behandeling van rimpels of contour defecten. Verbetering van rimpels en contour defecten kan ook bekomen worden door: laserbehandeling, Microneedling, chemische peels...Risico's en complicaties zijn ook geassocieerd met deze behandelingen.

Risico van injectables

Elke procedure houdt een zeker risico in en het is belangrijk dat u deze risico's en de mogelijke complicaties die er mee gepaard gaan begrijpt. Daarenboven heeft elke procedure zijn beperkingen. De keuze van iemand om deze procedure te ondergaan is gebaseerd op vergelijking van het risico versus potentiële winst en verbetering.



Normale verschijnselen tijdens filler injecties

- Bloeden en blauwe plekken: is eerder zeldzaam, maar kan zeker tijdens de procedure voorkomen. Ernstige bloedingen zijn zeer zeldzaam, maar kunnen spoedbehandeling of chirurgie eisen. Aspirine, NSAIDs, plaatjes inhibitoren, anticoagulantia, vitamin E, ginkgo biloba en andere homeopathische of kruidenbehandelingen kunnen een groter risico hierop geven, dus neem dit niet 7 dagen voor behandeling. Anderzijds is het soms gevaarlijk om een therapie met plaatjes inhibitoren te stoppen, bijvoorbeeld bij stents. Bespreek dit daarom eerst met uw behandelend arts.
- Zwelling: zwelling (oedeem) is een normaal verschijnsel na injecties. Het vermindert na een paar dagen. Als het te lang duurt kan medische therapie nodig zijn.
- Pijn: is geassocieerd met de injecties en is normaal en gewoonlijk van korte duur.
- Specifieke risico's van filler en botox injecties.
- Wondjes van de naald: zichtbare puntjes zijn normaal en verdwijnen na enkele dagen
- Acne-achtige huidverschijnselen: kan na de injectie van fillers en verdwijnen gewoonlijk na enkele dagen
- Huidgevoeligheid: erytheem, jeuk, pijn, zwelling kunnen voorkomen na injecties. Na de behandeling is er best zo weinig mogelijk blootstelling aan zon- of UV-licht en bijzonder koud weer, tot alle initiële zwelling en roodheid weg zijn. Als u laserbehandeling, chemische peel of andere filler behandelingen al gehad heeft, en de huid is nog niet volledig hersteld, is de kans groter op dergelijke reactie of inflammatoire huidreactie
- Infectie: Hoewel zeldzaam, kunnen bacteriële, fungale en virale infecties optreden. Herpes simplex virus infecties rond de mond kunnen optreden na filler behandeling. Zowel bij patiënten die het virus al hebben, als die het nog niet hebben. Specifieke medicamenten moeten dan ingenomen worden en genomen voor en na de behandeling. Bij andere infecties kan antibiotica nodig zijn, of oplossen van de filler met hyaluronidase.
- Onder / Over Correctie: De injectie om rimpels en contour defecten te corrigeren kan soms niet ideaal zijn. De correctie kan iets te weinig of te veel zijn. Soms is het niet mogelijk om het ontstaan van de gewenste effecten van elke injectie te idealiseren, gebaseerd op elke specifiek situatie bij de patient. Bij ondercorrectie kan u geadviseerd worden om extra injecties te krijgen.
- Asymmetrie: Het gezicht is sowieso asymmetrisch in verschijning en anatomy. Het is daarom vaak niet mogelijk exacte symmetrie te bekomen of behouden met fillers of botox. Er kan tevens een variatie zijn van 1 kant tot de andere in respons op de behandeling. Bijkomende injecties kunnen nodig zijn om dit te verbeteren.
- Schade aan diepere structuren: Diepere structuren zoals zenuwen en bloedvaten kunnen beschadigd worden tijdens de inspuiting, dit kan tijdelijk of permanent zijn.
- Oneffenheden in de huid: Dit kan voorkomen na injectie van fillers. Normaal verdwijnt dit na zeker tijd. In sommige situaties echter kan het product voor langere tijd voelbaar of zichtbaar zijn.
- Zichtbaar filler materiaal: Het is mogelijk dat je filler materiaal ziet doorheen dunne huid.
- Granuloma's: Pijnlijke massa's in de huid en diepere weefsels na filler injectie zijn zeldzaam. Als die optreden, zijn bijkomende behandelingen inclusief chirurgie soms nodig. Fillers worden best niet gebruikt in zones met actieve inflammatie of infectie (b;v, cysten, puistjes, huiduitslag, netelroos,...).
- Migratie van de filler: De filler kan migreren van de originele injectieplaats en zichtbare opvulling geven in naburige weefsels of andere ongewenste effecten.
- Huidnecrose: Het is zeer ongebruikelijk om afsterven van de huid of diepere weefsels te hebben na injecties. Huidnecrose kan ernstige littekenvorming geven. Indien dit optreedt, kunnen bijkomende behandelingen of chirurgie nodig zijn.
- Allergische reacties of overgevoeligheid: Zoals met alle biologische producten, kunnen allergische en systemische anafylactische reacties optreden. Filler worden best niet gebruikt bij patiënten die veel allergie hebben. Allergische reacties vragen bijkomende (dringende) behandeling.



Dr. Marie-Isabelle Al-Awa

- Accidentele Intra-Arterieele Injectie: Dit is zeer zeldzaam, maar het kan gebeuren dat tijdens het inspuiten de filler in een arterie terechtkomt en blockage van bloedstroom geeft. Dit heeft huidnecrose, of bij injectie rondom de ogen, blindheid tot gevolg. De gevolgen van accidentele intravasculaire injectie zijn onvoorspelbaar.
- Niet tevreden met de uitkomst: Filler injecties alleen kunnen soms onvoldoende resultaat geven ten opzichte van uw verwachtingen. Soms zijn bijkomende procedures of zelfs chirurgie nodig hiervoor.
- Nog ongekende risico's : Het lange termijn effect van fillers is ongekend. Bijkomende risico's kunnen ontdekt worden.
- Zwangerschap en borstvoeding: er is onvoldoende informatie over de effecten, maar behandeling wordt beter uitgesteld.
- Medicamenteuze Interacties: Het is niet gekend dat fillers interageren met andere medicamenten

Bijkomende adviezen

Mentale problemen: Het is belangrijk dat alle patiënten realistische verwachtingen hebben. Verbetering is realistischer dan perfectie. Complicaties of minder dan helemaal tevreden kunnen bijkomende procedures vragen en zijn soms stresserend. Bespreek daarom eerlijk en open, voor enige procedure, voorafgaande problemen van emotionele depressieve of mentale problemen. Zonlicht/ zonnebank: deze zijn schadelijk voor de huid en dienen vermeden te worden.

Bijkomende behandelingen

Geneeskunde is geen exacte wetenschap. Hoewel goede resultaten verwacht worden, is er geen garantie of waarborg op de resultaten die kunnen bekomen worden.

Financiële verantwoordelijkheden

De kostprijs van een behandelingen met injecties omvat meerdere zaken: het honorarium voor de indicatistelling en het uitvoeren van injecties, de filler of botox zelf, het materiaal dat gebruikt wordt, en een follow-up afspraak. Toekomstige behandelingen die U zelf wenst of kiest, mogelijke revisies of afspraken op het bekomen resultaat te optimaliseren, zij niet inbegrepen. Behandeling van complicaties is evenmin inbegrijpen.

Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen voor de procedure, erkent U geïnformeerd te zijn over de risico's en mogelijke gevolgen, en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor klinische beslissingen die genomen werden samen met uw financiële verantwoordelijkheid voor alle toekomstige behandelingen.

U heeft alle informatie grondig gelezen en al Uw vragen werden beantwoord vooraleer te ondertekenen.

Ik begrijp al het voorgaande en aanvaard dit tot dat ik dit schriftelijk herroep.

Naam + voornaam patiënt

Handtekening patiënt

Datum